


	DOSSIER DOCUMENTAIRE Résultats Enquête SUMER 2003	IP/2006-02/DD/NO/NM/SIE Date : 16/03/2006 Page 1 sur 3
--	--	---


Sur le site du Ministère de l'Emploi

	Dossier : Enquête SUMER 2003
Résumé	<p>SUMER 2002-2003 est une enquête transversale, copilotée par la Dares et la DRT (Inspection médicale du travail), qui fournit une évaluation des expositions professionnelles des salariés, de la durée de ces expositions et des protections collectives ou individuelles éventuelles mises à disposition. Les données sont recueillies par le médecin du travail lors de l'entretien médico-professionnel au cours des visites périodiques, et font également appel à la connaissance des postes de travail qu'il a acquise au cours de son tiers-temps. La conception du questionnaire et les spécifications de la collecte ont été élaborées par un comité de pilotage regroupant des experts des conditions de travail et de la santé au travail issus de nombreuses institutions et de disciplines variées, ergonomie, épidémiologie, sociologie etc. C'est la seconde enquête réalisée selon la même méthodologie. Comme en 1994, ses objectifs sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • offrir aux préventeurs un état des lieux des expositions professionnelles aux nuisances ou aux situations de travail susceptibles d'être néfastes pour la santé, étape nécessaire à la mise en place de mesures de prévention au niveau local, régional et national (veille sanitaire). Cet état des lieux peut se faire en fonction du secteur d'activité, de la taille de l'établissement employeur et des caractéristiques personnelles et socioprofessionnelles du salarié. • offrir au législateur la possibilité de confronter le champ de la réglementation en hygiène et sécurité à la réalité des expositions professionnelles. • offrir aux chercheurs une référence pour établir des priorités d'études, fondamentales ou appliquées. <p>-> Questionnaire d'Enquête</p>
Source	http://www.travail.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques/statistiques/sante-au-travail/enquetes/sumer-2013.html?var_recherche=sumer


Publications DARES


	Les expositions aux produits cancérigènes. Premières Informations Synthèses DARES. Juillet 2005, N° 28.1
Résumé	<p>Ce sont majoritairement des ouvriers et des hommes. Les femmes exposées sont nombreuses dans la santé et les services personnels. En dix ans, l'exposition aux produits cancérigènes a légèrement augmenté, mais les protections collectives se sont diffusées. Cependant, plus du tiers des salariés exposés n'en bénéficient toujours pas.</p>
Source	\\Srvcli\upload\Quoi de neuf, Doc\Pratique médicale\Partageons nos connaissances\2005.07-28.1.pdf


	Huit produits cancérigènes parmi les plus fréquents. Premières Informations Synthèses DARES. Juillet 2005, N° 28.1 annexe
Résumé	<p>Parmi les 28 produits cancérigènes repérés dans l'enquête Sumer 2003, huit touchent une proportion importante de salariés exposés aux produits cancérigènes. Il s'agit des huiles entières minérales, du benzène, du perchloroéthylène, du trichloroéthylène, de l'amiante, des poussières de bois, des gaz d'échappement diesel et de la silice cristalline. Ces huit produits représentent 2,4 millions d'expositions, soit les deux tiers des expositions</p>


	DOSSIER DOCUMENTAIRE Résultats Enquête SUMER 2003	IP/2006-02/DD/NO/NM/SIE Date : 16/03/2006 Page 2 sur 3
--	--	---


	aux produits cancérogènes. 2 260 000 salariés sont exposés à ces huit produits.
Source	\\Srvcli\upload\Quoi de neuf, Doc\Pratique médicale\Partageons nos connaissances\2005.07-28.1 Annexe.pdf

	Les expositions aux produits mutagènes et reprotoxiques. Premières Informations Synthèses DARES. Août 2005, N° 32.1
Résumé	Environ 186 000 salariés sont exposés à des produits mutagènes et près de 180 000 des produits reprotoxiques. Ce sont les ouvriers exerçant des fonctions de maintenance ou de production qui sont les plus concernés.
Source	\\Srvcli\upload\Quoi de neuf, Doc\Pratique médicale\Partageons nos connaissances\2005.08-32.1.pdf


	Le bruit au travail en 2003 : une nuisance qui touche 3 salariés sur 10. Premières Informations Synthèses DARES. Juin 2005, N° 25.3
Résumé	Près de 7 % des salariés sont exposés à des bruits nocifs et 25 % à d'autres bruits, certes moins dangereux pour la santé, mais pas sans conséquences. Les salariés de l'industrie et de la construction sont les plus touchés. Ces secteurs sont ceux qui mettent le plus fréquemment à disposition des protections auditives. Les salariés soumis à des bruits nocifs dans le cadre de leur travail ont une organisation de travail plus contraignante que les autres salariés et ils sont davantage exposés à d'autres nuisances physiques.
Source	\\Srvcli\upload\Quoi de neuf, Doc\Pratique médicale\Partageons nos connaissances\2005.06-25.3.pdf

	Les conditions de travail des salariés après la réduction de leur temps de travail. Premières Informations Synthèses DARES. Février 2006, N° 06.3
Résumé	En 2002-2003, les salariés qui ont bénéficié d'une réduction du temps de travail ont un temps de travail nettement plus flexible que les autres salariés, mais leurs horaires sont plus prévisibles. Leur travail est organisé de façon plus contraignante mais ils sont soumis à une pression temporelle moins forte. Par ailleurs, ces salariés bénéficient de plus de soutien de la part de leurs collègues. Ces conditions de travail relativement favorables ne résultent pas nécessairement de la réduction du temps de travail. Certaines préexistaient à sa mise en place. La moitié des salariés estiment que la réduction de leur temps de travail a amélioré leur situation, un tiers qu'elle n'a rien changé, et un sur sept qu'elle l'a détériorée.
Source	\\Srvcli\upload\Quoi de neuf, Doc\Pratique médicale\Partageons nos connaissances\2006.02-06.3.pdf

	Contraintes posturales et articulaires au travail. Premières Informations Synthèses DARES. Mars 2006, N° 11.2
Résumé	Selon l'enquête SUMER 2003, 32 % des salariés sont exposés à des situations fatigantes : fréquents déplacements à pied, position debout prolongée, gestes répétitifs à cadence élevée. 21 % des salariés sont confrontés à des postures pénibles : à genoux, les bras en l'air ou dans une position en torsion. Enfin, 10 % des salariés sont exposés à des contraintes cervicales. Au total, près d'un salarié sur deux subit au moins une contrainte posturale ou articulaire qui peut être jugée lourde. Les postures pénibles concernent en premier lieu les ouvriers de type artisanal, mais

	DOSSIER DOCUMENTAIRE Résultats Enquête SUMER 2003	IP/2006-02/DD/NO/NM/SIE Date : 16/03/2006 Page 3 sur 3
--	--	---

	<p>également les femmes employées dans le commerce ou les services aux particuliers. Les postures fatigantes touchent plutôt les ouvriers de type industriel. Les ouvrières de l'industrie sont particulièrement concernées par les gestes répétitifs, les femmes employées et cadres par les contraintes cervicales.</p>
Source	\\Srvcli\upload\Quoi de neuf, Doc\Pratique médicale\Partageons nos connaissances\2006.03-11.2.pdf

	<p>La manutention manuelle de charges en 2003 : la mécanisation n'a pas tout réglé. Premières Informations Synthèses DARES. Mars 2006, N° 11.3</p>
Résumé	<p>La manutention manuelle est une pratique de travail largement répandue : en 2003, quatre salariés sur dix manipulent des charges dans le cadre de leur travail et trois sur dix au moins deux heures par semaine.</p> <p>Les hommes et les ouvriers sont particulièrement exposés. Les ouvriers de la construction et, dans une moindre mesure, ceux de l'industrie sont en première ligne, mais les métiers du tertiaire ne sont pas épargnés, notamment dans le commerce de détail et les professions de santé.</p> <p>La manutention manuelle de charges s'accompagne souvent de fortes contraintes posturales et de rythmes de travail soutenus.</p>
Source	\\Srvcli\upload\Quoi de neuf, Doc\Pratique médicale\Partageons nos connaissances\2006.03-11.3.pdf

	<p>Les expositions aux risques professionnels par secteurs d'activité. Premières Informations Synthèses DARES. Janvier 2006, N° 89</p>
Résumé	
Source	\\Srvcli\upload\Quoi de neuf, Doc\Pratique médicale\Partageons nos connaissances\DE89fichessumernaf36corr.pdf